

Unitron


Produkt- und Farbübersicht


Farbübersicht Vivante



RIC-Hörsysteme

x = verfügbar

 = mit T-Spule

 = Akku-Hörsystem,
mit Lithium-Ionen-Technologie



			P2	P4	P6	P7	P8	R8
	Moxi V9-R	050-6514-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V7-R	050-6513-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V5-R	050-6512-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V3-R	050-6511-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V1-R	050-6510-XX	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Moxi V-R	050-6515-P6			x			
	Moxi V9-RT	050-6521-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V7-RT	050-6520-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V5-RT	050-6519-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V3-RT	050-6518-XX	x	x	x	x	x	x
	Moxi V1-RT	050-6517-XX	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Moxi V-RT	050-6522-P6			x			

Hörer für Vivante Hörsysteme

Länge	Standard		Medium		Power	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts
0	054-0777	054-0778	054-0801	054-0802	054-0812	054-0813
1	054-0779	054-0780	054-0803	054-0804	054-0814	054-0815
2	054-0781	054-0782	054-0805	054-0806	054-0816	054-0817
3	054-0783	054-0784	054-0807	054-0808	054-0818	054-0819

Produktfamilie Vivante

Receiver-in-Canal Hörsysteme



Moxi V-R



Moxi V-RT

Zubehörlösungen Vivante

	Artikel-Nummer
TV Connector	
TV Connector Dolby	076-5049-0612
Set Ladekabel + Netzteil	099-0022
Micro-USB Ladekabel	075-3003
Netzteil	075-0030-12
Charger V RIC	
Charger Moxi V-R / Moxi V-RT	075-5874-10
Netzteil	075-0030-12
USB-C Kabel	043-3093
Fernbedienung	
Remote Control Easy Line	076-0066-T9
PartnerMic	
PartnerMic Easy Line EU plug	076-5050-P812



TV Connector



Charger
Moxi V-R / Moxi V-RT





Remote Control









PartnerMic

Farbübersicht Blu

RIC- & HdO Hörsysteme

x = verfügbar
 = mit T-Spule
 = Akku-Hörsystem, mit Lithium-Ionen-Technologie



	Moxi B9-312	050-6404-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B7-312	050-6403-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B5-312	050-6402-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B3-312	050-6401-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B1-312	050-6461-xx	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Moxi B-312	050-6405-P7				x		
	Moxi B9-R	050-6410-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B7-R	050-6409-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B5-R	050-6408-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B3-R	050-6407-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B1-R	050-6462-xx	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Moxi B-R	050-6411-P7				x		
	Moxi B9-RT	050-6416-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B7-RT	050-6415-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B5-RT	050-6414-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B3-RT	050-6413-xx	x	x	x	x	x	x
	Moxi B1-RT	050-6463-xx	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Moxi B-RT	050-6417-P7				x		
	Stride B9-PR	050-6439-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B7-PR	050-6438-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B5-PR	050-6437-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B3-PR	050-6436-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B1-PR	050-6448-xx	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Stride B-PR	050-6440-P7				x		
	Stride B9-UP	050-6444-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B7-UP	050-6443-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B5-UP	050-6442-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B3-UP	050-6441-xx	x	x	x	x	x	x
	Stride B1-UP	050-6449-xx	x		x	x		x
	FLEX:TRIAL Stride B-UP	050-6445-P7				x		

Hörer für Blu Hörsysteme

Länge	Standard		Medium		Power	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts
0	054-0777	054-0778	054-0801	054-0802	054-0812	054-0813
1	054-0779	054-0780	054-0803	054-0804	054-0814	054-0815
2	054-0781	054-0782	054-0805	054-0806	054-0816	054-0817
3	054-0783	054-0784	054-0807	054-0808	054-0818	054-0819

Farbübersicht Blu

IdO Hörsysteme

() = optional

⌘ = mit T-Spule

📶 = Bluetooth-fähig

Insera B-312 📶

Insera B9-312	063-6315-01
Insera B7-312	063-6312-01
Insera B5-312	063-6309-01
Insera B3-312	063-6306-01
Insera B1-312	063-6303-01

Insera B-312 NW O (⌘)

Insera B9-312 NW O	063-6314-01
Insera B7-312 NW O	063-6311-01
Insera B5-312 NW O	063-6308-01
Insera B3-312 NW O	063-6305-01
Insera B1-312 NW O	063-6302-01

Insera B-10 NW O (⌘)

Insera B9-10 NW O	063-6313-01
Insera B7-10 NW O	063-6310-01
Insera B5-10 NW O	063-6307-01
Insera B3-10 NW O	063-6304-01
Insera B1-10 NW O	063-6301-01

Faceplate Farben



06 schwarz* 26 beige 14 tan 22 hellbraun 28 braun

Schalen Farben



06 schwarz** 21 transparent 26 beige 14 tan 22 hellbraun 28 braun 27 blau 36 rot

*schwarze Faceplate für B-10 NW O, wenn nicht sichtbar oder B-312

**nur für Insera B-312

Schalenformen

	Insera B-10 NW O	Insera B-312 NW O	Insera B-312
IIC	•		
CIC	•		
MC	•	•	
ITC	•	•	
HS	•	•	•
FS	•	•	•

Konfigurationsoptionen

	Insera B-10 NW O	Insera B-312 NW O	Insera B-312
Leistungsstufe			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP			•
Hardware-Konfiguration / Optionen			
Batteriegröße	10	312	312
Taster (Hörprogramm / Lautstärke)	Optional	Optional	•
Easy-T (für akustisches Telefon)	•	•	
IIC Remote Control (für Programmwechsel oder Lautstärke – wenn kein Taster auf Batterielade)	•		
Lautstärkesteller (Poti)			Optional
Telefonspule	Optional	Optional	
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni	Direktional
IP Schutzgrad (ohne Taster)	IP68 ¹		
Bluetooth®			•

¹ IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist.

Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

Produktfamilie Blu

Hinter-dem-Ohr Hörsysteme



Stride B-UP



Stride B-PR

Receiver-in-Canal Hörsysteme



Moxi B-312



Moxi B-R



Moxi B-RT

In-dem-Ohr Hörsysteme



Insera
B-312



Insera
B-312 NW O



Insera
B-10 NW O

Zubehörlösungen Blu

	Artikel-Nummer
TV Connector	
TV Connector Dolby	076-5049-0612
Set Ladekabel + Netzteil	099-0022
Micro-USB Ladekabel	075-3003
Netzteil	075-0020-12
Charger	
Charger 2 Moxi B-R / Moxi B-RT	075-5870-12
Power Pack Moxi B-R / Moxi B-RT	071-5009
Charger Stride B-PR	075-5843-12
Fernbedienung	
Remote Control	076-0066-T9
PartnerMic	
PartnerMic	076-5050-P812



Charger
Stride B-PR



Charger 2
Moxi B-R / Moxi B-RT



Power Pack
Moxi B-R / Moxi B-RT



TV Connector



Remote Control



PartnerMic

Zubehör ist nicht kompatibel mit den non-wireless Inseta Hörsystemen.

Farbübersicht

Discover Next Hörsysteme

x = verfügbar

 = mit T-Spule

Brennender Bernstein (amber suede)	Bernstein (amber)	Beige	Magisches Mahagoni (espresso)	Prunkvolles Platin (platinum)	Seidiger Sternenstaub (pewter)	Lodernde Lava (charcoal)	Zimt (cinnamon)
S2	P2	01	P4	P6	P7	P8	Q9



DX Stride M 9	050-6393-xx	x	x	x	x	x	x	x	x
DX Stride M 7	050-6392-xx	x	x	x	x	x	x	x	x
DX Stride M 5	050-6391-xx	x	x	x	x	x	x	x	x
DX Stride M 3	050-6390-xx	x	x	x	x	x	x	x	x
FLEX:TRIAL DX Stride M	050-6394-P7					x			

Discover Next Hörer

Länge	Standard		Medium		Power	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts
0	054-0777	054-0778	054-0801	054-0802	054-0812	054-0813
1	054-0779	054-0780	054-0803	054-0804	054-0814	054-0815
2	054-0781	054-0782	054-0805	054-0806	054-0816	054-0817
3	054-0783	054-0784	054-0807	054-0808	054-0818	054-0819

Produktfamilie Discover Next



DX Stride
M

Zubehörlösungen Discover Next

	Artikel-Nummer
TV Connector	
TV Connector Dolby	076-5049-0612
Charger	
Charger 2 DX Moxi Jump RT / DX Moxi Move R	075-5870-12
Power Pack DX Moxi Jump RT / DX Moxi Move R	071-5009
Charger DX Stride P R	075-5843-12
Fernbedienung	
Remote Control	076-0066-T9
Partner Mic	
Partner Mic	076-5050-P812



Charger
DX Stride PR



Charger 2
DX Moxi Jump RT /
DX Moxi Move R



Power Pack
DX Moxi Jump RT /
DX Moxi Move R



TV Connector



Remote Control




Partner Mic




Farbübersicht

Tempus RIC- und HdO-Hörsysteme

() = optional

⌘_T = mit T-Spule



			01	P6	P8
	T Moxi Fit 600	050-5771-XX	x	x	x
	T Stride P 600	050-5781-XX	x	x	x
	T Max UP 600	050-6071-XX	x		x

Produktfamilie Tempus



T Max UP

T Stride P

T Moxi Fit


Tempus Hörer

Länge	Standard		Power	
	links	rechts	links	rechts
0	054-0102	054-0103	054-0235	054-0236
1	054-0104	054-0105	054-0237	054-0238
2	054-0106	054-0107	054-0239	054-0240
3	054-0108	054-0109	054-0241	054-0242

Farbübersicht Tempus

IdO Hörsysteme

() = optional
 Ⓐ = mit T-Spule



T Insera W 312 DIR

T Insera 600 W 312 DIR 063-6011-01

T Insera 10A Omni (Ⓐ)

T Insera 600 10A Omni 063-6009-01

Faceplate Farben



06 schwarz* 26 beige 14 tan 22 hellbraun 28 braun

Schalen Farben



21 transparent 26 beige 14 tan 22 hellbraun 28 braun 27 blau 36 rot

*schwarze Faceplate 10A Omni, wenn nicht sichtbar

Konfigurationsoptionen

	T Insera 600 10A Omni	T Insera 600 W 312 DIR
Leistungsstufe		
M	•	•
P	•	•
HP	•	•
Hardware-Konfiguration / Optionen		
Batteriegröße	10	312
Taster (Hörprogramm / Lautstärke)	Optional	•
Easy-T (für akustisches Telefon)	•	•
IIC Remote Control (für Programmwechsel oder Lautstärke – wenn kein Taster auf Batterielade)	•	
Lautstärkesteller (Poti)		Optional
Telefonspule	Optional	Optional
Mikrofon-Technologie	Omni	Direktional
IP Schutzgrad (ohne Taster)	IP68 ¹	

¹ IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.



Wir bei Unitron ermöglichen Menschen Hörerlebnisse, die die Lebensqualität verbessern und sich ihrem individuellen Lebensstil anpassen. Unsere Sound Performance, Experience Innovations und unser intuitives Design arbeiten perfekt zusammen und bieten herausragende Personalisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Bereit für ein großartiges Hörerlebnis.
Love the experience™

041-5892-01 05/2023

unitron.com/de

CE
0459



Sonova AG
Laubisrüttsstraße 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland



sonova
HEAR THE WORLD